


COME IL COVID-19 HA CAMBIATO IL PERCORSO TERAPEUTICO DELL'OSTEOPOROSI

Sondaggio che ha coinvolto 209 reumatologi, endocrinologi e ortopedici di 53 Paesi diversi appartenenti alla International Osteoporosis Foundation (IOF) e alla National Osteoporosis Foundation (NOF).

TELEMEDICINA

il 33% dei partecipanti ha dichiarato di aver fatto un consulto telefonico e il 21% lo ha effettuato mediante videochiamata.



ESAMI


Solo nel 29% dei casi la BMD è stata verificata mediante DXA quando richiesta.

RIMBORSI

Il rimborso della prestazione è stato possibile nel 48% dei casi. Il 14% dei gestori dei servizi non era sicuro dello stato del rimborso o della politiche a esso connesse.



DIFFICOLTÀ NEL PROSEGUIRE LA TERAPIA



- il 43% degli specialisti ha riportato un ritardo nelle cure durante la pandemia, per scorte mancanti e ritardi nella somministrazione dei farmaci per via parenterale.
- In circa il 50% dei casi gli specialisti hanno dovuto prescrivere farmaci appartenenti alla classe dei bisfosfonati orali per poter garantire una continuità terapeutica ai loro pazienti.